

(c) waterlinerosario



CINTAS-DISCOS-LIJAS



• PAÑO PICO ROJO LUSTRAR PLAQUETA VERDE Paño plaqueta lustrar pulir pico rojo lustre



• PAÑO PICO ROJO LUSTRAR PLAQUETA ROJA Paño plaqueta lustrar pulir pico rojo lustre.




• PAÑO CORDERO NARANJA P/ATAR MIURA
Para atender las exigencias de terminación de las nuevas pinturas de automotor.



• PAÑO CORDERO BLANCO C/ABROJO MIURA
Para atender las exigencias de terminación de las nuevas pinturas de automotor.





 TACO LIJADO GRUESO AZUL 100X90X25MM, AG Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura.



 ROLLOS PRECORTADOS SOFT 115MM X25 M. AG Rollo de lija con soporte de papel y espuma, disponible con precorte o sin precorte.



 ROLLOS LIJADO AMARILLO HUM/SECO 115MMX25M. AG Rollo de papel para el lijado en superficies de metal, pintura y madera. Apto para aplicación manual o con máquinas portátiles.



HOJAS DE LIJA AL AGUA AG

Hoja abrasiva de látex flexible, óptimo rendimiento en superficies húmedas, resistente al agua.



• HOJAS DE FIBRAS ABRASIVAS AG

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos. 220mmx180mm







• ESPONJA SUPERFLEX 140X115X5 MM AG

Es eficaz para trabajos en seco y húmedo. Su flexibilidad, genera una gran facilidad en la aplicación para superficies curvadas, consiguiendo un gran acabado.



• ESPONJA GRUESA AZUL 125X98X12.5MM. AG
Es eficaz para trabajos en seco y húmedo. Su
flexibilidad, genera una gran facilidad en la aplicación
para superficies curvadas, consiguiendo un gran
acabado.



• ESPONJA CARROCERIA 120MM X 80MM AG

La Esponja Flexible de dos caras, es ideal para trabajos en seco y húmedo. su fórmula innovadora permite un mayor rendimiento dando paso a un perfecto acabado.



• TELA ESMERIL 3M N° 36-40-60-80-100-120-180




• LIJA EN SECO BLUE 338 3M

Para aplicaciones de lijado en seco. Duradera y fácil de cortar. Hecha de minerales cerámicos











• LIJA AL AGUA 401 Q 3M

Abrasivo de corte rápido. Larga vida útil. Permite un trabajo más rápido.



• LIJA AL AGUA 231-331 3M

Fabricadas con mineral de óxido de aluminio, las Lijas al Agua 331Q son duraderas y flexibles, facilitando el uso durante el lijado al agua en la reparación automotriz.



• PLATO EXTRA UNIVERSAL WELCRO FUSION AG

El adaptador y los tornillos se proporcionan para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en la actualidad.




• PLATO EXTRA UNIVERSAL WELCRO AG

Plato de lija universal con adaptador y tornillos para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en el mercado.



• INTERFACE SOPORTE ESPUMA MULTIAGUJEROS AG Espuma intermedia de 53 agujeros para adaptar entre el plato y lija.





• DISCO FOAM EXTRA GRANO150MMX13MM. AG
Da un giro en el lijado a máquina gracias a su fórmula
"New System". El incremento en el grosor de la
espuma consigue absorber la vibración y lograr un
mejor



• DISCO FOAM AZUL 150MM.X5MM. AG La composición de los minerales NEW SYSTEM, y su aplicación en el soporte de espuma integrada, consigue una mayor durabilidad,



• DISCO ESPUMA P/PULIMENTACION ABRAFINISH AG Producto para lijado en procesos de acabado y pulimentación, totalmente adaptable en superficies curvas y con cantos.



• DISCO DE CAUCHO QUITA ADHESIVOS VENTILADO AG Disco de caucho especial para quitar los restos de adhesivos, selladores o molduras sin que la carrocería sufra desperfectos.



• DISCO CAUCHO QUITA ADHESIVOS AG
Disco de caucho especial para quitar los restos de
adhesivos, selladores o molduras sin que la carrocería
sufra desperfectos.











 DISCO ABRASIVO PAPEL WELCRO BLANCO AG Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con soporte de papel.



• DISCO ABRASIVO FILM ROJO C/WELCRO AG Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.




• DISCO TRIZACT HOOLKIT P1000-3000-5000 3M Nuestro disco abrasivo de espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ elimina los rasguños de arena fina en las superficies pintadas para reducir la cantidad de tiempo dedicado a la preparación de compuestos.



• DISCO ROLOC 3" 36-60-80 3M Diseñados para un corte más rápido, rendimiento sostenido, durabilidad y mayor rendimiento, Presentan nuestra tecnología de grano de corte

preciso.



 DISCO INTERFASE CLEAN 6" 3M Recomendado para aplicaciones de acabado que utilizan abrasivos de grado fino











 DISCO HOOKIT GRANO 80-120-180-220-320 3M Su grano de forma triangular duradera y su patrón

multi-perforado garantizan una extracción de polvo superior y hacen que el disco tenga una larga vida útil.



DISCO HOOKIT GOLD 216/236U 3M

Ideal para acabados: El disco de papel liviano se destaca en tareas de acabado, lijado y preparación de superficies.



• DISCO BLUE HOOKIT 6" 120-180-240 3M

La mezcla de minerales cerámicos de ingeniería está equilibrada para lograr el máximo rendimiento abrasivo en su clase.




CINTA HOO FINISH 260 3 M

El recubrimiento especialmente formulado reduce las marcas circulares generadas por la acción rotativa de la herramienta y aumenta la vida útil del abrasivo



• COLADORES PAPEL PINTURA AG

El recubrimiento especialmente formulado reduce las marcas circulares generadas por la acción rotativa de la herramienta y aumenta la vida útil del abrasivo









• TACO ERGONOMETRICO CON VELCRO 90X150MM AG
Taco con velcro adaptable para lijar manualmente.
90mm x 150mm



• CINTA VERDE 100 GRADOS AG
Cinta de enmascarar de alto rendimiento, resistencia

100° – 60 minutos. calidad óptima para la industria de la automoción, resistente al agua.



• CINTA DOBLE CARA ESTANDAR VERDE AG Cinta doble cara con espuma de PE adhesiva con espesor de 1,0 mm. 12mmx10M, 19mmx10M.



• CINTA DOBLE ACRILICA TRANSP ROJA AG Cinta acrílica adhesiva transparente de doble cara con espesor de 1,0 mm. 12mmx10M, 19mmx10M.



• CINTA ADHESIVA 80 GRADOS AG

Cinta adhesiva automotriz resistente aprox 1 hora a 80°. Ideal para proteccion, enmascaramiento y sellado del vehiculo



(i) waterlinerosario



• CINTA PREMIUM 995 X 40M. DOBLE A

Cinta Premium para pintor de autos, uso profesional. Gran conformabilidad en superficies irregulares, despegue limpio, excelente repegado y resistente a la intemperie. 18mm, 48mm



• TIRA CUBITRON II 70×12 3M

Ayudan a los sistemas de aspiración a lograr el mejor rendimiento posible, ya sea una lijadora con sistema autoaspirado, un sistema de aspiración central o un sistema de aspiración portátil.



CINTA ENMASCARAR AMARILLA 3M

Adhesivo que se adhiere de forma segura a la mayoría de las superficies, incluidas las superficies de metal, hule, vidrio y plástico. 18mm x 50mm, 48mm x 50mm.



• CINTA ENMASCARAR AMARILLA 3M

Adhesivo que se adhiere de forma segura a la mayoría de las superficies, incluidas las superficies de metal, hule, vidrio y plástico. 18mm x 50mm, 48mm x 50mm.



• BANDAS ESMERILADAS CUBITRON II 36YF 3M

Adhesivo que se adhiere de forma segura a la mayoría de las superficies, incluidas las superficies de metal, hule, vidrio y plástico. 18mm x 50mm, 48mm x 50mm.









COMPLEMENTOS



• PASTA DE PULIR AL AGUA GRUESA ZEOCAR
La pasta de pulir ZEOCAR es un valioso auxiliar para
acabados de cualquier superficie pintada
recientemente, asi como el pulido de cualquier clase
de plastico y metales



• **PARCHE PLASTICO ZEOCAR**Es un kit de plastico reforzado con fibra de vidrio para reparaciones en frio.



MASILLA POLIESTER FINISH ZEOCAR

Es una Masilla Poliéster de dos componentes (A + B). El componente A es una Masilla Poliéster de Terminación y el componente B es el endurecedor.



• MASILLA FORMULA POLIESTER ZEOCAR

Es una Masilla Poliéster de dos componentes (A + B) de alto rendimiento. El componente A es una Masilla universal de relleno y el componente B es el



LUSTRE MAQUINA MACHINE GLAZE ZEOCAR

Es una emulsion en base acuosa destinada a dar brillo a superficies de la carroceria del automotor aplicable a maquina pulidora. Uso exclusivo para profesionales.







• LUSTRE MANUEL HAND GLAZE ZEOCAR

Es una emulsion en base acuosa destinada a dar brillo a superficies de la carroceria del automotor aplicable a mano. Exclusivo para profesionales.



• ENDURECEDOR MASILLA CAT PBO X 100GRS. ZEOCAR Endurecedor para masilla x 100 grs.



• DESOXIDANTE FOSFATIZANTE X 1 L. X 5 L.

Es un liquido desoxidante que por sus notables caracteristicas elimina el oxido por inmersion o simple mojado. Penetra en los lugares mas inaccesibles, dejando una superficie apta para paso posterior.



• AEROSOL ALUMINIO ALTA TEMPERATURA RUST OLEUM Es un esmalte protector muy resistente que renueva y protege superficies expuestas a temperaturas de hasta 1093°C. Ideal para Automoviles.



• AEROSOL ACERO PINTURA PARA LLANTAS RUST OLEUM Realza el aspecto y el color de las ruedas de su vehículo. Es ideal para aplicar en las tazas plásticas y en las ruedas de aluminio o acero del automóvil.











• TRIMAS DESENGRASANTE X 1 L. X 4 L. Desengrasante base solvente.



• MASILLA KOMBI FILLER X 200 GRS.

Masilla nitro para pequeños reparos.



• COLORIN AUTOPOLISH CLASICO

Brinda lustre intenso y brillo superior. Realza el brillo y el color de superficies pintadas con lacas o esmaltes de cualquier tipo.



• COLORIN AUTOPOLISH AUTO CERA

Autopolish auto cera protectora con filtro solar de 450 ml, diseñada para proteger la pintura del vehículo y prevenir los daños del sol. x 450 cc. x 900 cc.



• COLORIN AUTOPOLISH CERA BICAPA

Autopolish cera bicapa lustre superior de 450 ml, ofrece un acabado brillante con protección de dos capas para una mayor durabilidad. x 450cc.









• CATALIZADOR WANDA 3093 X 1 LITRO

Indicado para catálisis de los Barnices y Primers PU de la línea Wanda, Wandaprinter Sellador, Wanda PU HS.



PLASTICO PROTECTOR PARA CABINAS

Plástico con cinta ideal para la protección del interior de la cabina. 25mmx2.20M Alto x20 mts Largo. 125 Micrones



PLASTICO CON CINTA

Rollo de plástico con cinta adhesiva. Ideal para cubrir el interior y exterior del vehículo.



• CUBRECOCHE PLASTICO

Rollo cubrecoche individual para enmascarar 1 vehículo. Producto de alta calidad, con tratamiento corona y carga estática.




• KIT PROTECCION 5 EN 1

1 Cubreasientos, 1 Alfombrilla, 1 Cubre volante 1 Cubre cambio marchas, 1 Cubre freno de mano











3M SHAMPOO PARA AUTOS

Fórmula concentrada, rinde mas de 15 lavados. No crea velo o paño en cristales. Libre de fosfatos. Tiene un PH 7 (es neutro).



• 3M REPARADOR PLASTICO DURAMIC

Adhesivo para reparación de partes plásticas semirigidas. Crea una unión duradera. Tiempo de trabajo de 1 minutos. Se requiere un aplicador de adhesivos. Cartucho de 200 ml



• 3M PERFECT IT CLEAN & SHINE

Limpia y hace brillar el acabado de la pintura. Limpiador en aerosol libre de silicona.



3M PASTA VIOLETA/AMARILLA PASO 1

Compuesto Pulidor con el mejor rendimiento de 3M para la eliminación de rayas de arena con abrasivos de grado P1200 o más finos



• 3M ABRILLANTADOR VIOLETA/AMARILLO PASO 2

El Abrillantador Ultrafino 3M™ Perfect-It EX posee una fórmula única que elimina marcas circulares y produce un acabado de alto brillo aún en los vehículos más dificiles de color oscuro.











• AG MASCARA TERMOPLASTICA
Reutilizable para la proteccion de gases y vapores.



• MAQUINA SOLDADORA PLASTICO

Repara y refuerza piezas de carrocería, dispone de 3 intensidades de potencia y 3 ángulos de grabado.



• JUEGO DE ESPATULAS METALICAS P/MASILLA 4 PCS. Espátulas de metal para la aplicación de masillas.



• JUEGO DE ESPATULAS METALICAS P/MASILLA 4 PCS. Espátulas de metal para la aplicación de masillas.



• FILTROS PARA MASCARA TERMOPLASTICA Reposición para máscara termoplástica.









• CUCHILLA CORTA PLASTICOS **Cuchilla Corta Plasticos**



• BOMBA PULVERIZADORA 1 L. Bomba pulverizadora de uso a presión, resistente al disolvente y diversos productos químicos.




• PREFILTRO PARA PARTICULAS 5N 11 N95 Protección para partículas y neblinas sin aceite. Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M™




• PAÑO MULTIUSO PAÑO FIBRA AZUL Capturan y retienen polvo. Absorben dos veces más líquido que un paño de algodón. No deja pelusas. Son lavables y no se deforman.



• PAÑO MULTIUSO PAÑO FIBRA AZUL Capturan y retienen polvo. Absorben dos veces más líquido que un paño de algodón. No deja pelusas. Son lavables y no se deforman.











• **SOPORTE MAGNETICO PARA PISTOLA**Soporte para taller con capacidad para una pistola.



• SOPORTE MAGNETICO PARA 2 PISTOLAS Soporte para taller con capacidad para dos pistolas.




• **REMOVEDOR DE PINTURA 200MM.**Se utiliza para todo tipo de pinturas y consigue una rápida mezcla gracias a su diseño ondulado y sus agujeros.





• **SOPORTE PINTADO MULTIFUNCION**Soporte con ruedas para taller. Medida plegado: 810 x 810 x1350mm



• **ASIENTO AJUSTABLE C/RUEDAS**Asiento con un eje giratorio de 360°.











• BANCO TRABAJO RESISTENTE
Soporta hasta 8 paragolpes. Medida plegado:
1040 x 1090mm Capacidad de carga: 227kg./
500lb



• **CABALLETES MULTIFUNCIONES FILLON TECHNOLOGIES**Polivalente: se adapta a todas sus necesidades gracias a sus dos posiciones ajustables



• MAMELUCO PROTECCION 4520 T L,XL,XXL
Cierre de cremallera bidireccional con solapa de
tormenta sellable que ayuda a proporcionar
protección adicional contra contaminantes



PISTOLAS Y ACCESORIOS



• PISTOLA DE GRAVEDAD TH301AG17 Especial Linea Agua. Cuerpo Aluminio Forjado. Pico Fluido 1.3. Acero Inoxidable. Consumo Aire 2.5 bar/36PSI. Deposito 600 cm3. Peso 498 grs.



• PISTOLA DE GRAVEDAD MINI TH302AGIO **Especial Primer. Cuerpo Aluminio Forjado. Pico** Fluido y Aguja, acero inoxidable 1.0. Consumo de aire 1.5 bar. Deposito 100 cm3. Peso 256 grs.



• PISTOLA DE GRAVEDAD THIO1AG17 Especial Primer. Cuerpo Aluminio Forjado. Pico fluido y aguja, acero inoxidable 1.7. Consumo de aire 2.5 bar./36 PSI. Deposito 600 cm3. Peso 498 grs.




 PISTOLA DE GRAVEDAD TH301AG14 Especial Barniz/Color. Cuerpo Aluminio Forjado. Pico Fluido 1.4. Aguja 1.3 acero inox. Consumo aire 2.5 Bar. Deposito 600 cm3. Peso 498 grs.











• REGULADOR PRESION METALICO Regulador de Presion Metalico para Pistola de Gravedad.



• KIT LIMPIA PISTOLAS 23 PCS. Herramientas para limpiar pistolas.



 LAVADORA DE PISTOLAS PARA PINTURA FILLON **TECHNOLOGIES**

Pistolas conectadas a las redes aire y agua están integradas al lavador. Medidas: 30 L. Capacidad del depósito: 60 l. Altura: 1780 mm -Longitud: 420 mm-Profundidad: 700 mm-Peso: 30 kg



• KIT REPARACION PISTOLA DE GRAVEDAD Kit Reparacion Pistola Gravedad. Modelos TH301AG 1.3/1.4. TH101AG 1.7. TH302AG 1.0



• KIT REPUESTO BOQUILLA/PICO AGUA Kit Repuesto Boquilla/ Pico Agua para Pistola. Med. 1.3/1.4/1.7/1.00 mm.