

CATALOGO 2025

**WATERLINE**  
*by Zamudio*

 **Arquitectura y Hogar**



## Duralba Frentes y Muros

Impermeabilizante Elástomérico para Exteriores Mate. Con copolímeros de gran elasticidad y óptima protección impermeabilizante.



## Esmalte Sintético Satinado

Terminación de gran categoría. Alta resistencia a la abrasión, al uso y a los lavados. x 4 Litros



## Esmalte Sintético Brillante

El uso de polímeros acrílicos y una nueva tecnología de formulación, permitió obtener un producto con excelente terminación, rápido secado y fácil de aplicar. 0.5 L. 1 L. 4 L.



## Latex Interior Mate

Excelente poder cubritivo, nivelación y gran lavabilidad, fácil de aplicar y de rápido secado. resistente al crecimiento de hongos y moho. x1 L. x4 L. x10 L. x20 L.



## **Latex Interior Ultralavable**

Látex para Interiores mate de alto desempeño y durabilidad. Es 3 veces más resistente al lavado, antimanchas, repele líquidos y no deja aureola. x 1 L. x4 L.



## **Latex Design Satinado**

Diseñado para lograr un efecto altamente decorativo. Su exclusiva tecnología Paredes HD ofrece una terminación satinada en alta definición. x 4 L. x 10 L. x 20



## **Albacryl Latex Interior**

Es una pintura de acabado mate para paredes interiores, de buen poder cubritivo y muy buena resistencia al uso diario. De fácil aplicación y rápido secado.



## **Albacryl Rinde Mas**

Pintura antihongo para paredes interiores, altamente concentrada que debe ser diluida con hasta 30% de agua.



## **Duralba Piso Verde**

Duralba Protección Sol & Lluvia Super Acrílico es una pintura especialmente desarrollada para paredes exteriores



## Duralba Ladrillo Satinado

Protector Acrílico para Ladrillos Interiores y Exteriores Satinado. Película de gran resistencia y óptimo poder impermeabilizante.



## Duralba Exterior Muro Impermeable

Duralba Protección Sol & Lluvia Frentes Impermeabilizante es la opción más completa para proteger paredes exteriores. x 4L. x 10L. x20L.



## Duralba Constructor Interior

Pintura base agua color blanco de terminación mate para uso en paredes interiores. De fácil aplicación, rápido secado y gran poder cubritivo. x 4 L. x 10 L. x 20



## Duralba Constructor Interior/Exterior

Pintura base agua color blanco de terminación mate para uso en paredes interiores, exteriores y medianeras. De gran poder cubritivo. Más resistente y Antihongo. x 4L. x 10L. x 20L.



## Duralba Techo Total

Membrana Impermeabilizante para techos. Al secar forma una membrana protectora impermeable, gran adherencia, manteniendo una excelente elasticidad con el paso del tiempo y evitando la filtración de agua.



## Duralba Techos

Toda la línea de productos está formulada para durar mucho más tiempo. x 4 L. x 10 L. x 20 L.



## Piletas Caucho Clorado

Pintura Sintética Especial para Piletas de Natación Mate. Ideal para la protección y embellecimiento interior y exterior de piletas de natación, de gran resistencia a la intemperie y al uso.



## Piletas Latex Acrilico Mate

Látex para Piletas de Natación Mate. Formulación especial a base de polímeros acrílicos que le otorga a la película impermeabilidad, gran adherencia y flexibilidad. 4 L. 10 L.



## Albaplast Enduido Interior

Formulado para reparar pequeños daños y fisuras en superficies a ser pintadas, permitiendo obtener terminaciones perfectamente lisas y de gran calidad. x 1L. x 4L. x 10L.



## Entonador Tonalba

Presentacion de 30cc. y 120cc.

**CASABLANCA**



### **Performance Interior Antibacterial**

Recubrimiento para superficies interiores, de excepcional poder cubritivo y alta lavabilidad. Su exclusiva formulación antibacterial inhibe por el término de 2 años, el desarrollo de bacterias, gérmenes y hongos



### **Performance Satinado Lavable**

Recubrimiento para superficies interiores de baja porosidad, excelente lavabilidad y alto poder cubritivo. Su fórmula de calidad superior y máximo poder antihongo



### **Performance Interior Colores**

Es un recubrimiento para interior lavable de terminación mate que se presenta en 10 nuevos colores para combinarse y lograr ambientes modernos y originales



### **Latex Cielos Rasos**

Recubrimiento que disminuye la formación de hongos. Previene el goteo por condensación de vapor de agua, evitando la formación de manchas de humedad.



## Performance Super Lavable

Recubrimiento para superficies interiores de excelente lavabilidad, buen poder cubritivo y bajo olor. Diseñado para que la suciedad sea muy fácil de limpiar sin dejar aureola



## Esmalte al Agua Secado Rapido

Protege y embellece las superficies de madera y metal, cuidando el medio ambiente. Su fórmula de alta performance ofrece un secado rápido al tacto en 30 minutos



## Latex Exterior Pisos

Recubrimiento acrílico semi-mate para pisos exteriores o interiores de excepcional poder cubritivo, antideslizante, de bajo olor y fácil aplicación.



## Latex Performance Frentes Hidro-Repelente

Recubrimiento de alto poder cubritivo, ideal para proteger y renovar paredes y revestimientos exteriores, evitando el deterioro prematuro causado por la acción de los agentes atmosféricos.



## Sintetico Multiaccion 3 en 1

Esmalte de excelente acabado y gran adherencia, con componentes inhibidores de la corrosión que permiten aplicarlo directamente sobre el óxido. Gran poder cubritivo y excelente resistencia a la intemperie.



## Esmalte Hierro Forjado Anticorrosivo

Novedoso esmalte por su contenido de óxido de hierro micáceo y pigmento anticorrosivo. Otorga protección contra la oxidación y un particular efecto decorativo.



## Multiaccion 3 en 1 Secado Rapido

Excelente adherencia y gran resistencia a la intemperie. Recomendado para proteger superficies interiores y exteriores de madera y metal. Gran poder cubritivo. Permite finalizar el trabajo en el día.



## Impermeabilizante Techos Fibrado

Recubrimiento con Poliuretano y fibras sintéticas ideal para impermeabilizar techos y terrazas, logrando una película flexible de alta resistencia al tránsito y a los agentes atmosféricos. Fácil aplicación.



## Casa Seca Membrana en Pasta

Membrana elástica continua, transitable y de gran adherencia. Su fórmula con Poliuretano garantiza 100% de impermeabilidad y máxima protección contra la humedad y filtraciones. Fácil aplicación.



## Impermeabilizante Protector Hormigón

Impermeabilizante transparente incoloro de un solo componente, para ser usado sobre sustratos absorbentes expuestos al agua de lluvia.



## **Barniz Marino Exterior/Interior**

Acabado formulado con agentes antioxidantes y resinas alquídicas de altísima resistencia. Ideal para utilizarse en interiores y exteriores.



## **Barniz Interior**

Producto formulado con materias primas de última tecnología que realzan las vetas de la madera, otorgando una terminación natural. Protege y decora superficies de madera en interiores; como muebles, puertas



## **Impregnante Para Maderas**

Protector de madera, conserva su aspecto natural, desarrollando una película semiporosa y elástica. Evita la filtración del agua pero permite el paso del vapor, impidiendo que se ampolle



## **Protector Hormigón Satinado**

Recubrimiento que impermeabiliza las superficies y las protege de suciedad, de hongos y algas. Realza la belleza natural de los sustratos, otorgando un acabado transparente apenas satinado.



## **Pro Latex Interior**

Recubrimiento acrílico extra cubritivo. Muy buena nivelación, recomendado para aplicar en superficies interiores de yeso, revoque, mampostería, ladrillo y cemento, entre otras. Desarrollado con materias primas de alta calidad,



## Pro Impermeabilizante Tapa Goteras

Es un producto líquido de base acrílica. Formulado para sellar goteras y filtraciones en superficies horizontales porosas. Actúa en profundidad, obstruyendo las fisuras no localizables,



## Pro Impermeabilizante Membrana

Es un recubrimiento que, al secar forma una membrana de alta elasticidad para impermeabilizar y proteger terrazas y techos en diversos materiales sean planos o inclinados.



## Pro Latex Interior/Exterior

Es un recubrimiento que, al secar forma una membrana de alta elasticidad para impermeabilizar y proteger terrazas y techos en diversos materiales sean planos o inclinados.



## CasaDeco Románico

Revestimiento decorativo texturado. Permite obtener terminación, tipo Travertino o Rulato, según la forma de aplicación, con llana. Producto flexible y resistente a la intemperie.



## CasaDeco Rodillable

Revestimiento acrílico de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie que aplicado en alto espesor protege y decora sustituyendo el sistema tradicional de revoque fino más pintura.



## Enduido Interior

REPARA IMPERFECCIONES Fácil de lijar. Rápido secado Producto especialmente diseñado para corregir imperfecciones en paredes. De gran adherencia, rápido secado y excelente lijabilidad



## Fijador Sellador

Unifica la absorción.interior-exterior Producto concentrado de rápido secado y alta adherencia. Actúa en superficies como: revoque, concreto, hormigón, yeso, enduido, etc.



## Masillas p/ Placas de Yeso

Fácil aplicación y lijado. Interior. Lista para usar. Producto listo para usar, para la toma de juntas, recubrimiento de perfiles y tornillos de fijación en placas de yeso.



## Enduido Exterior

Fácil de lijar. Rápido secado Producto especialmente diseñado para corregir imperfecciones en paredes. De gran adherencia, rápido secado y excelente lijabilidad. Recomendado en superficies exteriores de mampostería.



## Proteccion Total Exterior

Es un recubrimiento de ultima generación para paredes interiores y cielos rasos. x 10 L. x 1 L.



## Proteccion Total Interior

Es un recubrimiento de ultima generación para paredes interiores y cielos rasos. x 10 L. x 1 L.



## Fijador al Aguarras

Producto de preparación para paredes pulverulentas o entizadas, hayan sido o no pintadas anteriormente.

Indicado para mejorar la adherencia de la pintura de terminación, dando mayor duración a la misma, ya que confiere mayor resistencia al roce y a los golpes.



### Recublock 3 en 1

Para manchas difíciles en paredes y cielos rasos. evita que vuelvan a brotar las manchas domésticas y las provocadas por la humedad, el hollín y la nicotina.



### Recublock Antihumedad

Bloquea la humedad ocluida en las paredes e inhibe la aparición de sus síntomas sobre la superficie (manchas, hongos, salitre)



### Recublock Cimientos

Mortero impermeabilizante. Barrera definitiva para la humedad ascendente. X 5L. X 12L.



### Recufloor Piso Alto Transito

Producto apropiado para el revestimientos de pisos cementicios, con excelente resistencia a diversos productos químicos (ácidos y bases diluidas, solventes, etc.)



## Recumix Exterior

Ideal para reparar rápidamente grietas y agujeros en paredes en el exterior del hogar. x 500 grs. x 1.25 kg. x 5 kg.



## Recumix Exterior

Producto indicado para reparar rápidamente diferentes superficies en el interior del hogar. x 500 grs. x 1.25 Kg. x 5 kg.



## Recuplast Frentes

Recubrimiento acrílico con características de «membrana líquida». x 1L. x 4L. x 10L. x 20L.



## Recuplast Grietas y Juntas

Posee alto poder de relleno, que al secar forma un “mastic” elástico e impermeable. x 35 grs. x 430 grs. x 1 kg. x 5 kg.



## Hidro Epoxi Blanco

Esmalte acrílico - epoxi pre catalizado base agua de acabado satinado para aplicar sobre superficies cerámicas, azulejos, vidrios. x 1L. x 4L.



## Recuplast Interior Mate

El látex Recuplast es una pintura pensada para decorar tus espacios de interior, gracias a que te permite renovar y transformar paredes nuevas o pintadas.



## Recuplast Tradicional

Impermeabilizante para techos y muros. x 10 L.



- Blanco
- Gris
- Negro
- Teja
- Verde Ingles

## Recuplast Techos

Recuplast Techos es un impermeabilizante acrílico para techos de base acuosa con características de "membrana líquida". x 1L. x 4L. x 5L. x 10L. x 12L. x20L.



## Recuplast Pietra

Revestimiento decorativo acrílico, de acabado similar a la piedra natural. x 6 kg. x 30 kg.



## Induplast Esmalte Epoxi Brillante

Especialmente donde se requieran máxima resistencia a la suciedad y facilidad de limpieza (áreas sanitarias, laboratorios, hospitales, escuelas, exterior de tanques, etc.) x 1L. x 4L.



## Esmalte Pizarron Verde

Esmalte que proporciona una superficie lisa sin reflejos, resistente al rayado y de fácil limpieza tanto en húmedo como en seco. x 1L.



## Induplast Demarcacion Vial

Color: Blanco/Amarillo. Presentacion: 1 L. 4 L. 20 L.



## Induplast Demarcacion Vial

Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas. Azul Profundo-Celeste. Pres: 1 L. 4 L.




## Recubrick Ladrillos

Producto transparente que protege los ladrillos, a la vez que mantiene su aspecto rústico uniformando el color.



## Induplast Sintespray

Acabado para superficies metálicas y de madera, Debido a su rápido secado, permite obtener mayor calidad de terminación, libre de polvo y mayor brillo. x 1L. x 4L.



## Loxon Frentes Super Elastico

Es un recubrimiento formulado con polímeros acrílicos elastoméricos que acompaña los movimientos estructurales propios de los materiales de construcción



## Loxon Frentes y Medianeras

Es un producto de alta calidad para frentes y medianeras con una alta capacidad para impedir el pasaje de agua.



## Loxon Satinado AntiManchas

Es un producto que reúne toda la calidad de Loxon más todos los beneficios de un acabado satinado al agua: facilidad de aplicación y limpieza de manchas, resistencia y durabilidad.



## Loxon Interior Mate

LOXON LD INTERIOR MATE ha sido formulado con las especificaciones más rigurosas que se le haya exigido a una pintura al látex para interiores en resistencia y cubritivo.



## **Z10 Cielorrasos Mate**

Es una pintura al látex de muy buena calidad especialmente formulada para lograr un acabado muy blanco con muy buena adherencia y resistencia a los hongos.



## **Z10 Interior Mate**

Es una pintura al látex de muy buena calidad especialmente formulada para lograr un acabado muy blanco con muy buena adherencia y resistencia a los hongos.



## **Promar Prof. Cielorrasos**

Es una pintura al látex de muy buena calidad especialmente formulada para lograr un acabado muy blanco con muy buena adherencia y resistencia a los hongos.



## **Promar Prof. Interior**

Es una pintura al látex especialmente formulada para decorar y proteger superficies interiores. Se aplica con mínimo salpicado, posee buen poder cubritivo y nivelación. Presenta buena resistencia a los hongos.



## **Promar Prof. Interior/Exterior Mate**

Es una pintura al látex especialmente formulada para decorar y proteger superficies interiores. Se aplica con mínimo salpicado, posee buen poder cubritivo y nivelación. Presenta buena resistencia a los hongos.



## Kem Lustral

Es un esmalte formulado con resinas alquídicas y pigmentos seleccionados para obtener un acabado de alta calidad, excelente brillo y nivelación, larga duración y múltiples aplicaciones.



## Kem Glo

Es un esmalte fabricado con pigmentos y resinas alquídicas de primera calidad. Su excelente pincelabilidad, nivelación y facilidad de aplicación lo destacan de cualquier otro esmalte



## Kem Satin

Es un esmalte de excelente calidad, formulado para lograr un acabado de gran resistencia al lavado y larga duración en superficies interiores.



## Kem Mate

Es un esmalte sintético y antióxido todo en uno; formulado con resinas alquídicas y pigmentos seleccionados que logran acabado de larga duración, alta calidad, excelente nivelación y múltiples aplicaciones.



## Esmalte Sintético Pisos

Esmalte sintético especialmente formulado para embellecer y proteger pisos interiores y exterior del desgaste típico que ocasionan los agentes climáticos y el tránsito peatonal. Muy fácil de aplicar y limpiar.



## Esmalte Melamina y MDF

Esmalte sintético especialmente formulado para embellecer y proteger pisos interiores y exterior del desgaste típico que ocasionan los agentes climáticos y el tránsito peatonal. Muy fácil de aplicar y limpiar.



## Recubrimiento Especial Azulejos

Recubrimiento formulado con una emulsión acrílica modificada, no inflamable, especialmente desarrollado para renovar y proteger azulejos, sin necesidad de fondos previos.



## Recubrimiento Especial Piscinas

Pintura al látex de acabado mate para piletas de natación de muy fácil aplicación y de excelente poder cubritivo. Posee una óptima resistencia al agua otorgando mayor protección y duración.



## Recubrimiento Especial Piletas Caucho

Recubrimiento base de caucho clorado destinado a embellecer y proteger piletas de natación. Posee gran resistencia al agua y a las sustancias químicas.



## Galvite Fondo Para Galvanizado

Fondo sintético de rápido secado formulado especialmente para asegurar la adherencia total sobre hierro galvanizado optimizando la duración de la pintura de terminación.



## Fijador Sellador al Agua

Fijador Sellador al Agua ideal para sellar la superficie unificando su absorción. Optimiza la adherencia y rendimiento de la pintura de terminación.



## Rexpar Barniz Marino

REXPAR MARINO de alta resistencia al sol y al agua, contiene en su fórmula una óptima combinación de dos filtros protectores: Absorbentes de UV que ayudan a mantener el brillo



## Rexpar Barniz Maderas Interiores

Es un producto formulado para embellecer y proteger maderas y muebles de interior, destacando la belleza natural de las vetas.



## Latex Lavable Exterior

Látex para exteriores de terminación mate, formulado con polímeros de última generación y pigmentos de alta calidad que le confieren una máxima resistencia



## Piscinas Latex Azul/Blanco

Es un producto desarrollado para piletas de natación de fácil aplicación y alta adherencia. Su formulación base agua de alta resistencia genera una película de gran impermeabilidad.



## Esmalte Sintetico Multiproposito

Esmalte Sintético Multipropósito formulado con resinas alquídicas y aditivos especiales que otorgan una película de alta durabilidad y gran resistencia a la intemperie, al desgaste y a los lavados



## Esmalte Sintetico Multiproposito Satinado

Esmalte Sintético Multipropósito formulado con resinas alquídicas y aditivos especiales que otorgan una película de alta durabilidad y gran resistencia al desgaste y a los lavados



## Latex Lavable Interior

Látex para interiores, de lavabilidad superior, formulado con polímeros de última generación y pigmentos de alta calidad que le confieren una gran resistencia al frote.



## Sellador Fijador al Agua

Tersuave Fijador Sellador al Agua es un excelente producto auxiliar con un gran poder de penetración que unifica la absorción, mejorando la adherencia de la pintura de terminación.



## Tersidryl Ladrillos

Impermeabilizante de base acuosa que impide el ingreso de agua a la superficie logrando protección y realzando el aspecto natural del sustrato a través de su brillo semimate.



## Tersinol Ext/Int Mate

Látex acrílico para exteriores e interiores, de acabado mate, resistente a la intemperie y alto poder cubritivo. Tersinol Látex Exterior Interior Mate es un recubrimiento antihongos de máximo rendimiento.



## Tersitech Fibrado

Impermeabilizante acrílico con fibras incorporadas, las cuales generan una malla protectora que le otorga mayor transitabilidad.



## Tersitech s/Fibra Techos y Muros

Impermeabilizante acrílico de máxima resistencia que actúa como membrana protectora y aislante térmico en superficies verticales y horizontales.



## Emulsion Asfáltica al Agua

Es ideal para superficies horizontales o inclinadas en cualquier pendiente, aún vertical, sean éstas de madera, concreto, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedra, baldosas, cerámica no esmaltada, etc.



## Pintura Asfáltica Secado Rápido

Producto de aplicación en frío, desarrollado sobre base de asfaltos oxidados de elevado peso molecular, vehiculizados en solventes orgánicos especiales de alta volatilidad



## Membrana D400 35 Kg.

Producto de aplicación en frío, desarrollado sobre base de asfaltos oxidados de elevado peso molecular, vehiculizados en solventes orgánicos especiales de alta volatilidad



## Membrana D450 40 Kg.

Producto de aplicación en frío, desarrollado sobre base de asfaltos oxidados de elevado peso molecular, vehiculizados en solventes orgánicos especiales de alta volatilidad



## Membrana Ema Geo Textil x 48 Kg.

Recomendado para ser aplicado sobre techos planos o abovedados, terrazas y azoteas de tránsito moderado. Impermeabilizaciones bajo carpetas y pavimentos en sistemas mono o multicapas.



## Membrana W400 35 Kg.

Recomendado para ser aplicado sobre techos planos o abovedados, terrazas y azoteas no transitables, en cualquier tipo de pendiente, sean de losa de hormigón, chapas metálicas, fibrocemento, etc.



## Membrana W450 40 Kg. P/P

Recomendado para ser aplicado bajo carpetas planas o abovedadas (cóncavas o convexas), terrazas y azoteas transitables, en cualquier tipo de pendiente; en sistemas bajo lajas, baldosas u otro revestimiento.



## Fitaflex Rollo x 25m.

FITAFLEX es una membrana asfáltica autoadhesiva multiuso de muy alta y plural prestación, que para su aplicación prescinde de soplete u otros adhesivos complementarios.

# Cetol



- Caoba
- Cedro
- Cristal
- Natural
- Nogal
- Roble

## Cetol Brillante Classic

Su película microporosa, por tener aditivos especiales, permite que Cetol penetre profundamente en la madera, dejando que respire su propia humedad y deja la superficie totalmente impermeable.



- Natural
- Roble
- Teka

## Cetol Deck Satinado

Su exclusiva formulación permite que penetre profundamente en la madera y que sus aditivos especiales repelan el agua de lluvia, sin impedir que la madera respire su propia humedad.



- Caoba
- Cedro
- Cristal
- Natural
- Nogal
- Roble

## Cetol Satinado Classic

Protector elástico y microporoso para todo tipo de maderas de rápido secado y bajo olor, sin aguarras



- Caoba
- Cedro
- Petiribi
- Roble Claro
- Nogal
- Roble
- Vivaro
- Wengue

## Cetol Satinado Classic

Entonador Universal para maderas para entonar protectores base acuosa o solventes.

# Brikol



## Brikol Ladrillos

Protector elástico microporoso de decoración. Brinda protección y decoración para muros de ladrillo con suave brillo satinado en colores cerámico y natural. 1 L. 4 L. 20 L.



## Brikol Pisos Incoloro

Impermeabilizante para pisos de ladrillos, lajas y cerámicas porosas. Protege y da brillo evitando el uso de la cera sin tapar los colores y las texturas originales. 1 L. 4

# DANZKE

## Danzke Satinado



- Caoba
- Cedro
- Cristal
- Natural
- Nogal
- Roble Osc

Está elaborado con resinas de alto grado de penetración, filtros UV, pigmentos y aditivos de excelente calidad para la protección y belleza de las maderas expuestas a climas severos .

## Deck Antideslizante



Se utiliza como microcapa final para el tratamiento de decks, muelles, senderos y cubiertas de madera, donde se desea obtener una mejor transitabilidad, con menor riesgo de resbalos y caídas.

## Danzke Deck



Es un protector satinado que protege y decora decks (cubiertas), escaleras, senderos de madera expuestos al tránsito y al exterior. Cerezo-Habano-Teca. x 1 litro.

## Danzke H2O Brillante Natural



Es un revestimiento protector hidrorrepelente para maderas; que presenta la tecnología aplicada a recubrimientos transparentes que le otorgan alta penetración, excelente adherencia, mayor permeabilidad al vapor



## Danzke Satinado

Está elaborado con resinas de alto grado de penetración, filtros UV, pigmentos y aditivos de excelente calidad para la protección y belleza de las maderas.



## Danzke H2O Satinado

Protector hidrorrepelente para maderas; que presenta la tecnología aplicada a recubrimientos transparentes que le otorgan alta penetración, adherencia, mayor permeabilidad al vapor y un secado ultra rápido.



## Enduido Exterior

En exterior, para eliminar imperfecciones de paredes nuevas de revoque, paredes previamente pintadas. Ideal para efectos decorativos texturados. x 1L. x 4L. x 10L. x 20L.



## Enduido Interior

En interior, para alisar y rellenar imperfecciones de paredes nuevas de revoque, yeso, paredes previamente pintadas. Ideal para efectos decorativos texturados. x 1L. x 4L. x 10L. x 20L.



## Sellador Fijador

Sella y uniforma la absorción de la superficie a pintar, enmascarando los arreglos con enduido y asegurando un acabado parejo. Ahorra costos, ya que toda pared sellada absorbe menos pintura.



## Fijador al Aguarras

Para exterior e interior, sobre revoques envejecidos, yeso, enduidos. Ideal para acabados satinados.



## Latex Acrílico Blanca/Colores Ext/Int

Es una pintura mate, de excelente blancura y alto poder cubritivo, salpicado reducido, buena nivelación y acabado terso. Tiene aditivos antihongos perdurables, bajo olor y es ecológico.



## Latex Brio Exterior/Interior

Es una pintura mate para exterior e interior a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos extendedores de excelente calidad.



## Latex Evans Exterior

Es una pintura mate, de excelente blancura y alto poder cubritivo. Sobre revoque, mampostería, enduido, yeso, hormigón, fibrocemento o ladrillos.



## Plavicon Anticondensante

Es un revestimiento plástico de base acuosa que colocado en el lado interno de las chapas retiene el agua de condensación para evitar que escurra por la pendiente y gotee



## Plavicon Fibrado Blanco

Impermeabilizante para proteger cubiertas planas o inclinadas. x 1.25L x 5L. x 10L. x 20L.



## Plavicon Frentes Blanco

Se aplica en exteriores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros. x 5L. x 12L. x 25L.



## Plavicon Latex Interior

Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.



## Plavicon Muros

Impermeabilizante para proteger muros y frentes exteriores.  
x 1.25L. x 5L. x 12L. x 25L.



## Aditivo Plastico Tacuru

Aditivo vinílico multiuso. Pared Exterior, Fachada, Piso, Pared Interna, Techo



## Hidrofugo en Pasta Ceresita

Aditivo en pasta formulado especialmente para agregar a mezclas cementicias y realizar aislaciones hidrófugas.



## Aguarras Tede

Diluyente a base aguarras mineral para limpieza y dilución de pinturas sintéticas de base solvente.



## Cristal Pur 6001 Tede

Diluyente para Repintado de Automotor



## Diluyente Cemento de Contacto

Este diluyente es especial para diluir y disolver el cemento de contacto, facilitando su aplicación y asegurando una adhesión óptima.



## Desengrasante Tede

Thiner ideal para diluir sintéticos. Desengrasante.



## Diluyente Epoxi

Especialmente formulado para diluir resinas epoxi, mejorando su aplicabilidad.




## Diluyente Pileta

Formulado especialmente para disolver resinas de caucho clorado. Ideal para emplear en las pinturas de pileta.



## Thinner Oro

TEDE Thinner de primera calidad ideal para el repintado automotor, obra o industrial. Presentación: 1, 4 y 18 litros



## Thinner Estandar

Thinner Diluyente Standard 00 Tede , ideal para trabajos de pintura y barniz.

# DIXILINA



## Aguarras N° 5

Es un diluyente mineral que tiene su aplicación en la dilución de pinturas y fondos sintéticos, utilizándose también para la limpieza de las herramientas: pinceles, rodillos, etc.



## Desengrasante y Antisilicona

Evita la formación de cráteres. Indicado para la remoción de suciedades, se aconseja su utilización, aplicado con trapo o papel, en las etapas de preparación de los distintos procesos



## Removedor Gel

Por su desarrollada formulación tiene una efectiva acción en todo tipo de pinturas, en especial aquellas muy resistentes, como poliuretánicas, epoxidicas y horneables.



## Thinner Estandar

Thinner elaborado para realizar trabajos generales de pintura (fondos-lacas-selladores) y para limpieza de equipos y herramientas de pintado.



## Diluyente 600

El Diluyente 600 NF está especialmente formulado para diluir todo tipo de lacas poliéster (bases color bicapa) y/o poliuretánicas 2K (primers, esmaltes y clears)



## Thinner Sello de Oro

Accesorio insustituible para lograr un perfecto resultado en el repintado de automotores con lacas acrílicas, en fondos, colores pasteles, metalizados y clears.



## Thinner Super Acabado

Thinner que otorga a la película de pintura buen brillo, nivelación y resultado final. x 18 Litros



## Aguarras Tigre

Producto alifático de evaporación rápida y controlada, formulado para la dilución de lacas sintéticas que requieren ese tipo de evaporación.



## Thinner Tigre

Producto alifático de evaporación rápida y controlada, formulado para la dilución de lacas sintéticas que requieren ese tipo de evaporación.



## Thinner Vertiente Oro

Su acabado final responde de manera correcta a los estándares de su marca, ofreciendo una solución con muy buen rendimiento.



## Thinner Vertiente Universal

Diseñado para aplicaciones en la industria automotriz y de la madera, este producto se adapta eficazmente a diversas lacas y selladores.



## Aguarras Pet

Producto de alta calidad para la dilución de todo tipo de pinturas sintéticas (alquídicas): fondos, esmaltes y barnices sintéticos, logrando una nivelación y brillo inmejorables.



## Thinner Sello Oro Pet

Accesorio para lograr un perfecto resultado en el repintado de automotores con lacas acrílicas, en fondos, colores pasteles, metalizados y clears, como así también en sistemas de pintado Bicapa



## Thinner Estandar Pet

Thinner elaborado para realizar trabajos generales de pintura (fondos-lacas-selladores) y para limpieza de equipos y herramientas de pintado.

# FERRO BET



## FerroBet Duo Express

Secado en una hora. No requiere de fondo. Máxima duración. No amarillea.



## FerroBet Duo Sat/Brill

Proporciona un acabado de alto brillo, muy durable, excelente cubritivo, que no deja marcas de pincel por ser autonivelante. Se presenta en colores satinados y efectos especiales muy decorativos.



## Convertidor de Oxido

Base mate. Gran poder anticorrosivo. Excelente cubritivo. Ahorra pintura de terminación

**LAJAMAX®**



## Impermeabilizante Microgoma x 4,4 KG

Se vulcaniza en frío con la superficie y crea una cubierta, altamente transitable de extraordinaria durabilidad en el tiempo.



## Impermeabilizante Microgoma x 22 KG

Se vulcaniza en frío con la superficie y crea una cubierta, altamente transitable de extraordinaria durabilidad en el tiempo.



## Sellador Elastomerico

Sellador Elastomerico de micropartículas Poliuretánica diseñado para penetrar y sellar grietas y fisuras.



### **Sikalastic 560**

Membrana líquida con poliuretano impermeabilizante para techos, basada en la Tecnología CO-Elastica (CET) de Sika

### **Sika Tex Rollo 26 mts.**



Sika Tex 75 es una malla no tejida, fabricada a partir de filamentos continuos de poliéster al 100%, no reticulados, unidos por agujas, sin resinas ni colas



### **Sika Guard Impermeabilizante Frente**

Es una pintura impermeable a base de resinas elastoméricas de última generación, más pigmentos y cargas minerales seleccionadas en dispersión acuosa, de calidad Premium,